



Корпорация OHAUS

Компания OHAUS Corporation, штаб-квартира которой расположена в г. Парсиппани (США), производит широкий спектр высокоточных электронных и механических устройств, удовлетворяющих требованиям практически любой отрасли. OHAUS является мировым лидером в области производства весового оборудования лабораторного, промышленного и образовательного назначения. Приборы OHAUS используются в том числе на предприятиях пищевой, фармацевтической и ювелирной промышленности. Сертифицированная согласно стандарту ISO 9001:2008, компания OHAUS выпускает точное, надежное и доступное по цене оборудование, сопровождение которого обеспечивает лучшая в отрасли служба технической поддержки. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (3952) 707-890 или на сайте Baikallab.ru



Содержание

Весы Explorer®	2
Весы Adventurer™	3
Весы Pioneer™	3
Портативные весы Navigator®	4
Портативные весы Scout® Pro	4
Карманные весы YA	4
Механические весы Triple Beam и Dial-O-Gram®	5
Механические весы Harvard Trip	5
Механические весы Cent-O-Gram®/ Dial-O-Gram®	5
Порционные весы Valor™ 1000	6
Порционные весы Valor™ 2000	6
Порционные весы Valor™ 4000	6
Компактные весы Valor™ 3000 Xtreme	7
Настольные весы Valor™ 7000	7
Весы с прямоугольной платформой Defender™ 2000	7
Весы с прямоугольной платформой Defender™ 3000	8
Платформенные весы Defender 5000	9
Платформенные весы Defender 7000	9
Большегрузные платформенные весы Defender™ 3000 серии DF	10
Анализаторы влагосодержания MB	10
Центрифуги Frontier	10
Настольные электрохимические приборы Starter	11
Портативные электрохимические приборы Starter	12
Карманные электрохимические приборы Starter	13
Дополнительные принадлежности	14

**Все цены указаны со склада в Москве с учетом НДС.
Стоимость поверки не включена.
Цены действительны до 31.12.2015 г.**

Весы Explorer®

Модель	Характеристики	Номер	Цена
EX125D	52 г/120 г x 0,01 мг/0,1 мг с AutoCal	30139511	4025\$
EX125	120 г x 0,01 мг с AutoCal	30139510	5350\$
EX225D	120 г/220 г x 0,01 мг/0,1 мг с AutoCal	30139512	5200\$
EX225D/AD	120 г/220 г x 0,01 мг/0,1 мг с AutoCal	30139513	11200\$
EX225/AD	220 г x 0,01 мг с AutoCal	30139514	11785\$
EX124/AD	120 г x 0,1 мг с AutoCal	30061976	3100\$
EX224/AD	220 г x 0,1 мг с AutoCal	30061977	3440\$
EX324/AD	320 г x 0,1 мг с AutoCal	30061978	3770\$
EX124	120 г x 0,1 мг с AutoCal	83021331	3085\$
EX224	220 г x 0,1 мг с AutoCal	83021332	3415\$
EX324	320 г x 0,1 мг с AutoCal	83021335	3744\$
EX223	220 г x 0,001 г с AutoCal	83021341	2822\$
EX423	420 г x 0,001 г с AutoCal	83021342	2954\$
EX623	620 г x 0,001 г с AutoCal	83021348	3283\$
EX1103	1100 г x 0,001 г с AutoCal	83021350	4145\$
EX2202	2200 г x 0,01 г с AutoCal	83021356	2948\$
EX4202	4200 г x 0,01 г с AutoCal	83021357	3283\$
EX6202	6200 г x 0,01 г с AutoCal	83021360	3575\$
EX10202	10200 г x 0,01 г с AutoCal	83021362	3601\$
EX6201	6200 г x 0,1 г с AutoCal	83021361	2855\$
EX10201	10200 г x 0,1 г с AutoCal	83021365	3316\$
EX12001	12000 г x 0,1 г с AutoCal	30057063	4270\$
EX24001	24000 г x 0,1 г с AutoCal	30057064	4410\$
EX35001	35000 г x 0,1 г с AutoCal	30057065	4550\$



Оборудование ОНАУС сертифицировано в России и ряде стран СНГ.

Все весы с дискретностью до 0,001 гр включительно поставляются с ветрозащитным кожухом в комплекте.

Весы Adventurer™

Модель	Характеристики	Номер	Цена
AX124	120 г x 0,0001 г с AutoCal	30111660	1805\$
AX124 E	120 г x 0,0001 г	30111661	1580\$
AX224	220 г x 0,0001 г с AutoCal	30111662	2142\$
AX224E	220 г x 0,0001 г	30111663	1905\$
AX324	320 г x 0,0001 г с AutoCal	30111664	2219\$
AX223	220 г x 0,001 г с AutoCal	30111665	1425\$
AX223 E	220 г x 0,001 г	30111666	1242\$
AX423	420 г x 0,001 г с AutoCal	30111667	1425\$
AX423E	420 г x 0,001 г	30111668	1287\$
AX523	520 г x 0,001 г с AutoCal	30111669	1575\$
AX523E	520 г x 0,001 г	30111670	1377\$
AX622	620 г x 0,01 г с AutoCal	30122640	1350\$
AX622E	620 г x 0,01 г	30122641	1184\$
AX1502	1520 г x 0,01 г с AutoCal	30111671	1395\$
AX1502E	1520 г x 0,01 г	30111672	1229\$
AX2202	2200 г x 0,01 г с AutoCal	30111673	1400\$
AX2202E	2200 г x 0,01 г	30111674	1274\$
AX4202	4200 г x 0,01 г с AutoCal	30111675	1485\$
AX4202E	4200 г x 0,01 г	30111676	1319\$
AX5202	5200 г x 0,01 г с AutoCal	30111677	1715\$
AX4201	4200 г x 0,1 г с AutoCal	30122642	1035\$
AX4201E	4200 г x 0,1 г	30122643	855\$
AX8201	8200 г x 0,1 г с AutoCal	30111678	1540\$
AX8201E	8200 г x 0,1 г	30111679	1095\$



Весы Pioneer™

Модель	Характеристики	Номер	Цена
PA64	65 г x 0,1 мг	80251550	1288\$
PA64C	65 г x 0,1 мг с InCal	80251556	1463\$
PA114	110 г x 0,1 мг	80251551	1405\$
PA114C	110 г x 0,1 мг с InCal	80251557	1580\$
PA214	210 г x 0,1 мг	80251552	1639\$
PA214C	210 г x 0,1 мг с InCal	80251558	1814\$
PA213	210 г x 0,001 г	80251563	878\$
PA213C	210 г x 0,001 г с InCal	80251566	1053\$
PA413	410 г x 0,001 г	80251564	1112\$
PA413C	410 г x 0,001 г с InCal	80251567	1288\$
PA512	510 г x 0,01 г	80251571	878\$
PA512C	510 г x 0,01 г с InCal	80251576	1053\$
PA2102	2100 г x 0,01 г	80251573	995\$
PA2102C	2100 г x 0,01 г с InCal	80251578	1171\$
PA4102	4100 г x 0,01 г	80251574	1112\$
PA4102C	4100 г x 0,01 г с InCal	80251579	1288\$
PA4101	4100 г x 0,1 г	80251575	819\$
PA4101C	4100 г x 0,1 г с InCal	80251428	995\$



Оборудование ОНАУС сертифицировано в России и ряде стран СНГ.

Все весы с дискретностью до 0,001 гр включительно поставляются с ветрозащитным кожухом в комплекте.

Портативные весы **Navigator®**

Модель	Характеристики	Номер	Цена
NV212	210 г x 0,01 г	83032663	176\$
NVL511	510 г x 0,1 г	83032639	159\$
NVL1101	1100 г x 0,1 г	83032643	159\$
NVL2101	2100 г x 0,1 г	83032647	159\$
NVL5101	5100 г x 0,5 г	83032651	159\$
NVL10000	10 кг x 1 г	83032655	159\$
NVL20000	20 кг x 1 г	83032659	159\$
NVT1601/2	1600 г x 0,1 г	83032621	165\$
NVT3201/2	3200 г x 0,2 г	83032625	165\$
NVT6401/2	6400 г x 0,5 г	83032629	165\$
NVT10001/2	10 000 г x 0,5 г	83032633	165\$
NVT16000/2	16 000 г x 1 г	83032637	165\$



Портативные весы **Scout® Pro**

Модель	Характеристики	Номер	Цена
SPU123	120 г x 0,001 г	80104021	503\$
SPS202F	200 г x 0,01 г	80104042	260\$
SPS402F	400 г x 0,01 г	80104043	305\$
SPS602F	600 г x 0,01 г	80104041	350\$
SPS401F	400 г x 0,1 г	80104044	161\$
SPS601F	600 г x 0,1 г	80104045	183\$
SPS2001F	2000 г x 0,1 г	80104046	234\$
SPS4001F	4000 г x 0,1 г	80104047	305\$
SPS6001F	6000 г x 0,1 г	80104049	350\$
SPS6000F	6000 г x 1 г	80104048	187\$



Оборудование ОНАУС сертифицировано в России и ряде стран СНГ.

Все весы с дискретностью до 0,001 гр включительно поставляются с ветрозащитным кожухом в комплекте.

Карманные весы **YA**

Модель	Характеристики	Номер	Цена
YA102	100 г x 0,01 г	80251910	57\$
YA302	300 г x 0,05 г	80251911	51\$
YA501	500 г x 0,1 г	80251912	45\$



Механические весы **Triple Beam и Dial-O-Gram®**



750-S0

Модель	Характеристики	Номер	Цена
710-00	Triple Beam, 610 г x 0,1 г, чашка из нержавеющей стали	80000011	по запросу
710-T0	Triple Beam, 610 г x 0,1 г, чашка из нерж. стали и коромысло для тарирования	80000031	по запросу
720-00	Triple Beam, 610 г x 0,1 г, полипропиленовый совок	80000032	по запросу
720-S0	Triple Beam, 610 г x 0,1 г, совок из нерж. стали	80000033	по запросу
730-00	Triple Beam, 610 г x 0,1 г, контейнер для взвешивания животных	80000034	по запросу
750-S0	Triple Beam, 610 г x 0,1 г, платформа из нерж. стали	80000012	по запросу
750-SW	Triple Beam, 610 г x 0,1 г, платформа из нерж. стали; набор гирь в комплекте	80000035	по запросу
760-00	Triple Beam, 610 г x 0,1 г, платформа из нерж. стали и функция тарирования	80000013	по запросу
1610-00	Dial-O-Gram®, 610 г x 0,1 г, чашка из нерж. стали и функция тарирования	80000036	по запросу
1650-00	Dial-O-Gram®, 610 г x 0,1 г, платформа из нерж. стали и функция тарирования	80000006	по запросу
1650-W0	Dial-O-Gram®, 610 г x 0,1 г, платформа из нерж. стали, функция тарирования и навесные гири	80000037	по запросу

Механические весы **Harvard Trip**



Модель	Характеристики	Номер	Цена
1450-SD	2000 г x 0,1 г, одна шкала, чашки из нержавеющей стали	80000003	по запросу
1550-SD	2000 г x 0,1 г, две шкалы, чашки из нержавеющей стали	80000004	по запросу
1560-SD	2000 г x 0,1 г, две шкалы, чашки из нерж. стали, функция тарирования	80000005	по запросу

Механические весы **Cent-O-Gram® / Dial-O-Gram®**



Модель	Характеристики	Номер	Цена
311-00	Весы Cent-O-Gram®, 311 г x 0,01 г	80000010	по запросу
310-00	Весы Dial-O-Gram®, 310 г x 0,01 г	80000009	по запросу

Порционные весы Valor™ 1000

Модель	Характеристики	Номер	Цена
V11P3	3 кг x 0,5 г	30089591	122\$
V11P6	6 кг x 1 г	30089592	122\$
V11P15	15 кг x 2 г	30089593	122\$
V11P30	30 кг x 5 г	30089594	122\$
V11PW3	3 кг x 0,5 г	30089595	165\$
V11PW6	6 кг x 1 г	30089596	165\$
V11PW15	15 кг x 2 г	30089597	165\$
V11PW30	30 кг x 5 г	30089598	165\$



Valor™ 2000

Модель	Характеристики	Номер	Цена
V22PWE1501T	1500 г x 0,2 г	30072327	214\$
V22XWE1501T	1500 г x 0,2 г	30072331	283\$
V22PWE3T	3 кг x 0,5 г	30072328	214\$
V22XWE3T	3 кг x 0,5 г	30072332	283\$
V22PWE6T	6 кг x 1 г	30072329	214\$
V22XWE6T	6 кг x 1 г	30072333	283\$
V22PWE15T	15 кг x 2 г	30072330	214\$
V22XWE15T	15 кг x 2 г	30072334	283\$



Valor™ 4000

Модель	Характеристики	Номер	Цена
V41PWE1501T	1500 г x 0,2 г	30072335	246\$
V41XWE1501T	1500 г x 0,2 г	30072339	332\$
V41PWE3T	3 кг x 0,5 г	30072336	246\$
V41XWE3T	3 кг x 0,5 г	30072340	332\$
V41PWE6T	6 кг x 1 г	30072337	246\$
V41XWE6T	6 кг x 1 г	30072341	332\$
V41PWE15T	15 кг x 2 г	30072338	246\$
V41XWE15T	15 кг x 2 г	30072342	332\$



Оборудование ОНАУС сертифицировано в России и ряде стран СНГ.

Компактные весы Valor™ 3000 Xtreme

Модель	Для сухих условий эксплуатации	Номер	Цена
V31XH202	200 г x 0,01 г	30089599	245\$
V31XH2	2 кг x 0,1 г	30089600	224\$
V31X3	3 кг x 1 г	30089601	174\$
V31X6	6 кг x 1 г	30089602	174\$
Модели с классом защиты корпуса NEMA 4X IP-65			
V31XW301	300 г x 0,1 г	30089603	236\$
V31XW3	3 кг x 1 г	30089604	238\$
V31XW6	6 кг x 2 г	30089605	238\$



Настольные весы Valor™ 7000

Модель	Характеристики	Номер	Цена
V71P1502T	1500 г x 0,5 г, IP43	30085430	402\$
V71P3T	3 кг x 1 г, IP43	30085431	357\$
V71P6T	6 кг x 2 г, IP43	30085432	357\$
V71P15T	15 кг x 5 г, IP43	30085433	357\$
V71P30T	30 кг x 10 г, IP43	30085434	357\$



Настольные / напольные весы

Defender™ 2000 с прямоугольной платформой

Модель	Характеристики	Номер	Цена
Для сухих условий эксплуатации — корпус терминала из пластика АБС			
D23P30ER	30 кг x 5 г, платформа 300 x 350 x 123 мм	80252384	245\$
D23P60ER	60 кг x 10 г платформа 300 x 350 x 123 мм	80252385	245\$
D23P150EL	150 кг x 20 г платформа 400 x 500 x 136 мм	80252386	268\$
D23P150EX	150 кг x 20 г платформа 500 x 600 x 147 мм	80252387	399\$
D23P300EX	300 кг x 50 г платформа 500 x 600 x 147 мм	80252388	399\$



Оборудование ОНАУС сертифицировано в России и ряде стран СНГ.

Настольные / напольные весы Defender™ 3000 с прямоугольной платформой

Модель	Характеристики	Номер	Цена
Для сухих условий эксплуатации — корпус терминала из пластика АБС			
D31P30BR	30 кг х 5 г платформа 305 х 355 х 123 мм	80250485	379\$
D31P60BR	60 кг х 10 г платформа 305 х 355 х 123 мм	80250486	379\$
D31P60BL	60 кг х 10 г платформа 420 х 550 х 136 мм	80250487	464\$
D31P150BL	150 кг х 20 г платформа 420 х 550 х 136 мм	80250488	464\$
D31P150BX	150 кг х 20 г платформа 500 х 650 х 143 мм	80250489	631\$
D31P300BX	300 кг х 50 г платформа 500 х 650 х 143 мм	80250490	628\$
Для влажных условий эксплуатации — корпус терминала из нерж. стали			
D32XW30VR	30 кг х 5 г платформа 305 х 355 х 123 мм	80252898	805\$
D32XW60VR	60 кг х 10 г платформа 305 х 355 х 123 мм	80252899	805\$
D32XW60VL	60 кг х 10 г платформа 420 х 550 х 136 мм	80252900	1106\$
D32XW150VL	150 кг х 20 г платформа 420 х 550 х 136 мм	80252901	1223\$
D32XW150VX	150 кг х 20 г платформа 500 х 650 х 143 мм	80252902	1482\$
D32XW300VX	300 кг х 50 г платформа 500 х 650 х 143 мм	80252903	1482\$



Оборудование ОНАУС сертифицировано в России и ряде стран СНГ.

Платформенные весы Defender 5000



Модель	Характеристики	Номер	Цена
D51P15HR1	15 кг х 1 г; платформа 55х305х95 мм	80500511	476\$
D51P30HR1	30 кг х 2 г; платформа 55х305х95 мм	80500512	476\$
D51P60HR1	60 кг х 5 г; платформа 55х305х95 мм	80500513	476\$
D51P60HL2	60 кг х 5 г; платформа 500х400х105 мм	80500514	552\$
D51P150HL2	150 кг х 10 г; платформа 500х400х105 мм	80500515	552\$
D51P150HX2	150 кг х 10 г; платформа 500х400х105 мм	80251833	609\$
D51P300HX2	300 кг х 20 г; платформа 500х400х105 мм	80500516	609\$
D51P15QR1	15 кг х 1 г; платформа 305х305х95 мм	80500823	507\$
D51P30QR1	30 кг х 2 г; платформа 305х305х95 мм	80500824	507\$
D51P60QL2	60 кг х 5 г; платформа 457х457х115 мм	80500825	566\$
D51P150QL2	150 кг х 10г; платформа 457х457х115 мм	80500826	566\$
D51P300QX2	300 г х 20г; платформа 610х610х137 мм	80500827	879\$
D51XW15WR3	15 кг х 1 г, IP66 , платформа 500х400х105 мм	80500985	852\$
D51XW30WR3	30 кг х 2 г, IP66 , платформа 500х400х105 мм	80500986	852\$
D51XW60WL4	60 кг х 5 г, IP66, платформа 500х400х105 мм	80500987	1008\$
D51XW150WL4	150кг х 10г, IP66, платформа 500х400х105 мм	80500988	1008\$
D51XW300WX4	300г х 20г, IP66, платформа 500х400х105 мм	80500989	1418\$

Платформенные весы Defender 7000



Модель	Характеристики	Номер	Цена
D71P15HR1	15 кг х 1 г; платформа 305х355х95 мм	80501303	719\$
D71P30HR1	30 кг х 2 г; платформа 305х355х95 мм	80501304	719\$
D71P60HR1	60 кг х 5 г; платформа 305х355х95 мм	80501305	719\$
D71P60HL2	60 кг х 5 г; платформа 400х500х105 мм	80501306	767\$
D71P150HX2	15 кг х 10 г; платформа 420х550х125 мм	80501308	810\$
D71P300HX2	30 кг х 20 г; платформа 420х550х125 мм	80501309	810\$
D71P15QR1	15 кг х 1 г; платформа 305х305х95 мм	80501331	683\$
D71P30QR1	30 кг х 2 г; платформа 305х305х95 мм	80501332	683\$
D71P60QL2	60 кг х 5 г; платформа 457х457х115 мм	80501333	767\$
D71P150QL2	150 кг х 10 г; платформа 457х457х115мм	80501334	767\$
D71P300QX2	300 г х 20г; платформа 610х610х137 мм	80501335	1031\$
D71XW15WR3	15 кг х 1 г, IP66 , платформа 500х400х105 мм	80501425	1186\$
D71XW30WR3	30 кг х 2 г, IP66 , платформа 500х400х105 мм	80501426	1186\$
D71XW60WL4	60 кг х 5 г, IP66, платформа 500х400х105 мм	80501427	1416\$
D71XW150WL4	150кг х 10г, IP66, платформа 500х400х105 мм	80501428	1416\$
D71XW300WX4	300г х 20г, IP66, платформа 500х400х105 мм	80501429	1841\$

Оборудование ОНАУС сертифицировано в России и ряде стран СНГ.

Напольные / платформенные весы

Большегрузные платформенные весы Defender 3000 серии DF



Модель	Характеристики	Номер	Цена
DF32M1500BS	1500 кг x 0,5 кг, размеры платформы 800 x 800 x 110 мм	83032891	736\$
DF32M1500BR	1500 кг x 0,5 кг, размеры платформы 1000 x 1000 x 110 мм	83032892	865\$
DF32M1500BL	1500 кг x 0,5 кг, размеры платформы 1200 x 1200 x 110 мм	83032893	989\$
DF32M3000BL	3000 кг x 1 кг, размеры платформы 1200 x 1200 x 110 мм	83032894	989\$
DF32M1500BX	1500 кг x 0,5 кг, размеры платформы 1500x1500x110 мм	83032895	1276\$
DF32M3000BX	3000 кг x 1 кг, размеры платформы 1500x1500x110 мм	83032896	1276\$
DF32M1500BLX	1500 кг x 0,5 кг, размеры платформы 1200x1500x110 мм	83033730	1141\$
DF32M3000BLX	3000 кг x 1 кг, размеры платформы 1200x1500x110 мм	83033731	1141\$

Анализаторы влагосодержания MB

Модель	Характеристики	Номер	Цена
MB45	45 г x 0,001 г / 0,01%, галогенный нагреватель	11113001	1800€
MB35	35 г x 0,001 г / 0,01%, галогенный нагреватель	11113002	1725€
MB25	110 г x 0,005 г / 0,05%, галогенный нагреватель	80252472	1697\$
MB23	110 г x 0,01 г / 0,1%, ИК нагреватель	80252470	1288\$



Оборудование ОНАУС сертифицировано в России и ряде стран СНГ.

Центрифуги Frontier

Модель	Характеристики	Номер	Цена
FC5515	Макс. скор 15 200 об/мин; Относительная сила вращения 21953 x g	30219161	2585€
FC5515R	Макс. скор 15 200 об/мин; Относительная сила вращения 21953 x g ; диапазон подд. температур - 20° до +40°C	30219163	5045€
FC5706	Макс. скор 6000 об/мин; Относительная сила вращения 4427 x g	30219165	1750€
FC5306 (мини)	Макс. скор 6500 об/мин; Относительная сила вращения 2560 x g	30129567	290\$



Приборы для электрохимии

Настольные приборы серии Starter

Модель	Характеристики	Номер	Цена
ST2100-B	0,00...14,00 pH x 0,01 pH -1999...1999 мВ x 1 мВ 0...100 °C x 0,1 °C	30137434	533\$
ST2100-E	0,00...14,00 pH x 0,01 pH -1999...1999 мВ x 1 мВ 0...100 °C x 0,1 °C	30137435	666\$
ST2100-F	0,00...14,00 pH x 0,01 pH -1999...1999 мВ x 1 мВ 0...100 °C x 0,1 °C	30137436	718\$
ST3100-B	-2,00...16,00 pH x 0,01 pH -1999...1999 мВ x 1 мВ -5°C...110°C x 0,1 °C	30137432	687\$
ST3100-F	-2,00...16,00 pH x 0,01 pH -1999...1999 мВ x 1 мВ -5°C...110°C x 0,1 °C	30137433	871\$
ST3100C-B	00,0 мкСм/см... 199,9 мСм/см 0,1 мг/л... 199,9 г/л (TDS) 0,00 ... 19,99 psu (соленость) 0°C...100°C x 0,1 °C	30137437	718\$
ST3100C-F	00,0 мкСм/см... 199,9 мСм/см 0,1 мг/л... 199,9 г/л (TDS) 0,00 ... 19,99 psu (соленость) 0°C...100°C x 0,1 °C	30137438	974\$



Оборудование ОНАУС сертифицировано в России и ряде стран СНГ.

Портативные приборы серии Starter

Модель	Характеристики	Номер	Цена
ST300-B	0,00...14,00 pH x 0,01 pH -1999...1999 мВ x 0,1 мВ 0°C...100°C x 0,1 °C	30137439	255\$
ST300	0,00...14,00 pH x 0,01 pH -1999...1999 мВ x 0,1 мВ 0°C...100°C x 0,1 °C	30137440	369\$
ST300C - B	0,00 мкСм/см ... 199,9 мСм/см 0,0001... 199,9 г/л (TDS) 0,00... 19,99 psi (соленость) 0... 100 °C	30137441	260\$
ST300C	0,0 мкСм/см...199,9 мСм/см 0,1 мг/л...199,9 г/л (TDS) 0°C...100°C x 0,1 °C	30137442	718\$
ST300D-B	0,0...199,9%; 200...400% x 0,1%; 1% 0,00... 19,99; 20,0... 45,0 мг/л x 0,1 мг/л; 1 мг/л 0,00... 19,99; 20,0... 45,0 ppm x 0,01 ppm; 0,1 ppm 0...50°C x 0,1°C	30137443	513\$
ST300D	0,0...199,9%; 200...400% x 0,1%; 1% 0,00... 19,99; 20,0...45,0 мг/л X 0,1 мг/л; 1 мг/л 0,00... 19,99; 20,0... 45,0 ppm x 0,01 ppm; 0,1 ppm 0...50°C x 0,1°C	30137444	800\$



Оборудование ОНАУС сертифицировано в России и ряде стран СНГ.

Карманные приборы серии Starter

Модель	Характеристики	Номер	Цена
	pH метры		
ST10	0,00–14,00 pH x 0,1 pH	30137461	56\$
ST20	0,00–14,00 pH x 0,01 pH	30137462	93\$
	Измерители ОВП		
ST10R	-1000 мВ – 1000 мВ x 1 мВ	30137475	107\$
ST20R	-1000 мВ – 1000 мВ x 1 мВ	30137476	160\$
	Кондуктометры		
ST10C-A	0,0–199,9 мкСм/см x 0,1 мкСм/см	30137463	92\$
ST10C-B	0–1999 мкСм/см x 1 мкСм/см	30137464	92\$
ST10C-C	0,00–19,99 мСм/см x 10 мкСм/см	30137465	92\$
ST20C-A	0,0–199,9 мкСм/см x 0,1 мкСм/см	30137466	179\$
ST20C-B	0–1999 мкСм/см x 1 мкСм/см	30137467	179\$
ST20C-C	0,00–19,99 мСм/см x 10 мкСм/см	30137468	179\$
	Солемеры		
ST10S	0,0–10,0 ppt x 0,1 ppt	30073982	70\$
ST20S	0,0–80,0 ppt x 0,1 ppt	30137474	107\$
	Измерители общего соле содержания		
ST10T-A	0,0–100,0 мг/л x 0,1 мг/л	30137471	70\$
ST10T-B	0–1000 мг/л x 1 мг/л	30137470	70\$
ST20T-A	0,0–100,0 мг/л x 0,1 мг/л	30137471	107\$
ST20T-B	0–1000 мг/л x 1 мг/л	30137472	107\$



Оборудование ОНАУС сертифицировано в России и ряде стран СНГ.

Дополнительные принадлежности

Терминалы

Модель	Номер	Цена
T23P	80252370	120
T31P	80250475	150
T32MC	80252868	120
T32ME	80252867	120
T32XW	80252897	325
T51P	80500507	375
T51XW	80500508	560
T71P	80500509	535
T71XW	80500510	700
T72XW	30215456	600



Принтеры

Модель	Номер	Цена
Термопринтер STP103	80251993	450\$
Матричный принтер SF40A	30045641	400\$



Ионизатор

Модель	Номер	Цена
ION-100A	30130303	605\$



Роторы и адаптеры для центрифуг Frontier



Модель	Характеристики	Номер	Цена
для модели FC5515/FC5515R			
Угловой ротор 24x1,5 мл/2,0 мл с безрезьбовой крышкой		30130870	500€
Угловой ротор 24x1,5 мл/2,0 мл с биозащитой		30130871	650€
Угловой ротор 30x1,5 мл/2,0 мл с биозащитой		30130872	865€
Угловой ротор 44x1,5 мл/2,0 мл с биозащитой		30130879	695€
Вставки для пробирок 0,2/0,4 мл (6 шт.)		30130884	45€
Вставки для пробирок 0,5 мл (6 шт.)		30130885	45€
Угловой ротор 12x 5 мл для реакционных пробирок, с герметичной крышкой		30130873	960€
Вставки для пробирок 1,5/2,0 мл (6 шт.)		30130886	85€
Вставки для пробирок 1 мл Cryo (6 шт.)		30130887	135€
Вставки для пробирок 1,8 мл Cryo (6 шт.)		30130888	135€
Угловой ротор 4x8 PCR пластин		30130874	1120€
Гематокритный ротор на 24 капилляра		30130881	435€
для модели FC5706			
Угловой ротор 12x 15 мл		30130877	420€
Вставки для пробирок 7 мл (2 шт.)		30130889	55€
Вставки для пробирок 5 мл (2 шт.)		30130890	50€
Вставки для пробирок 1,5 /2,0 мл (6 шт.)		30130886	85€
Угловой ротор 6 x 50 мл		30130878	680€
Вставки для пробирок 1x 30 мл (2 шт.)		30130891	110€
Вставки для пробирок 1x 16 мл (2 шт.)		30130892	110€
Вставки для пробирок 1x 15 мл (2 шт.)		30130893	110€
Вставки для пробирок 15 мл RB/ Falcon (2 шт.)		30130894	75€
Бакетный ротор для 6x5 мл пробирок с винтовой крышкой		30130880	450€
Сменные патроны для бакетного ротора (2 шт.)		30130895	45€
для модели FC5306 (мини)			
Угловой ротор 1,5/2 мл x 8		30129559	30\$
Угловой ротор 4 стрипа по 8 ПЦР микропробирок 0,2 мл		30129560	35\$
Вставки для пробирок 0,2 мл (8 шт.)		30129561	35\$
Вставки для пробирок 0,5 мл (8 шт.)		30129562	35\$

Дополнительные принадлежности

Электроды, растворы и буферы

Наименование	Номер	Цена
ST310 пластиковый обслуживаемый рН-электрод «3 в 1»	30137446	215\$
ST210 пластиковый обслуживаемый рН-электрод «2 в 1»	30137449	154\$
ST320 пластиковый гелевый рН-электрод «3 в 1»	30137445	205\$
ST230 стеклянный рН-электрод «2 в 1» для эмульсий и суспензий	30137448	164\$
STPURE стеклянный рН-электрод «2 в 1» для измерения проб чистой воды	30137447	103\$
STTEMP30 температурный электрод	30137460	62\$
STORP1 пластиковый гелевый ОБП-электрод	30137455	236\$
STORP2 стеклянный обслуживаемый ОБП-электрод	30137456	256\$
STREF1 хлорсеребряный электрод сравнения (Ag/AgCl)	30205652	103\$
STREF2 насыщенный каломельный электрод сравнения (НКЭ)	30205653	128\$
STCON3 4-х электродный датчик (70 мкСм/см – 200 мСм/см)	30137457	308\$
STMICRO5 рН-электрод для измерения микрообразцов в пробирках	30137450	125\$
STMICRO8 рН-электрод для измерения микрообразцов в пробирках	30137451	135\$
ST350 стеклянный рН-электрод «3 в 1»	30137452	140\$
ST260 рН-электрод для буферных растворов	30137453	110\$
STCON7 электрод для измерения электропроводности	30137458	400\$
STSURF рН-электрод для измерения ровных поверхностей (бумага, кожа, ткань и тп.)	30137454	85\$
Порошкообразный буфер рН в пакетике (4,01; 7,00; 10,01)	83033971	21\$
Буфер рН 4,01 250 мл * 6	30065083	147\$
Буфер рН 7,00 250 мл * 6	30065084	147\$
Буфер рН 9,21 250 мл * 6	30065085	147\$
Буфер рН 10,00 250 мл * 6	30065086	176\$
Буфер рН 1,68 250 мл * 1	30100424	20\$
Буфер рН 4,01 250 мл * 1	30100425	15\$
Буфер рН 6,86 250 мл * 1	30100426	15\$
Буфер рН 7,00 250 мл * 1	30100427	15\$
Буфер рН 9,18 250 мл * 1	30100428	15\$
Буфер рН 10,01 250 мл * 1	30100429	15\$
Буфер рН 12,45 250 мл * 1	30100440	20\$
Электролит для систем сравнения рН-электродов (30 мл)	30059255	31\$
Раствор для хранения рН-электродов (125 мл)	30059256	21\$
Флакон для хранения рН-электрода (10 шт. в упаковке)	30064800	30\$
Стандарт удельной электропроводности 84 мкСм/см 250 мл * 6	30065087	220\$
Стандарт удельной электропроводности 1413 мкСм/см 250 мл * 6	30065088	147\$
Стандарт удельной электропроводности 12,88 мСм/см 250 мл * 6	30065089	147\$
Стандарт удельной электропроводности 10 мСм/см 250 мл * 1	30100441	20\$
Стандарт удельной электропроводности 84 мкСм/см 250 мл * 1	30100442	20\$
Стандарт удельной электропроводности 1413 мкСм/см 250 мл * 1	30100443	20\$
Стандарт удельной электропроводности 12,88 мСм/см 250 мл * 1	30100444	20\$
Реагент со стандартным нулевым содержанием кислорода	30059257	21\$