Эй энд Ди, Япония

ПРАЙС-ЛИСТ A&D RUS, РОССИЯ

Электронные ВЕСЫ, Анализаторы ВЛАЖНОСТИ и ВЯЗКОСТИ от A&D Co (Япония)

Прайс-лист действует с 02.11.2015 по 30.11.2015

ООО "ЭЙ энд ДИ РУС" - дочерняя компания A&D Company, Ltd, Japan предлагает бесплатные семинары, обучение, презентации, подключение, установку и подбор программ работы на оборудовании, а также сервисное обслуживание, организацию поверки и разработки методик измерения, технические консультации.

Внешний вид	Модель	Цена (с НДС), руб.	Наибольший предел взвешивания (НПВ) х цена деления (дискретность)	Наименьший предел взвешивания (НмПВ)	Размер платформы	Калибров- ка (юстировка)	Класс гири - масса (г.)*	Класс точности (ГОСТ)	Номер в Гос-реестре	Гарантия, лет	Страна пр-ва
1. Анализаторы влажности (влагомеры весовые) *SHS, галагеновая лампа (5000 часов), 5 программ сушки, ПО WinCT Moisture (MX, MS)*											
	MS-70	**199 000**	71г х 0,0001г / 0,001%	1г	D-85 мм	Внешняя	F1 -**20**/50 г	Свидетельство об утверждении типа СИ по технической документации производителя	40496-09	**5**	Япония
	MX-50	**135 000**	51г х 0,001г / 0,01%								
	MF-50	**120 000**	51г х 0,002г / 0,05%								
	ML-50	**99 000**	51г х 0,005г / 0,1%								
2. Анализаторы вязкости (вискозиметры) *Метод камертонной вибрации (измерение произведения динамической вязкости на плотность образца), повторяемость 1%*											
	SV-10	**230 200**	Диапазон измерений 0,3 - 10 000	Объем ст. чашки 35мл		Внешняя	Градуировочные жидкости для калибровки вискозиметров	**ГОСТ 29226-91**	26689-08	**2**	Япония
	SV-100	**199 200**	Диапазон измерений 1 - 100 Па·с						42006-09		
	SV-1A	**360 000**	Диапазон измерений 0,3 - 1000 мПа·с	Объем ст. чашки 2мл					26689-08		
	SV-10A	**320 000**	Диапазон измерений 0,3 - 10 000	Объем ст. чашки 10мл					42006-09		
	SV-100A	**320 000**	Диапазон измерений 1 - 100 Па·с								
3. Микровесы серии BM. *Встроенный ионизатор. Система оценки окружающей среды AND-MEET. Насадки для взешивания фильтров. Многоступечатая система защиты от конвекции.*											
Новинка !!!	**BM-20**	**910 000**	22г х 0,001мг	0,1 мг	D-25 мм	Внутренняя	E2 -20 г	Свидетельство об утверждении типа СИ по технической документации производителя	51294-12	**3**	Япония
	BM-22	**810 000**	22г / 5,1г х 0,01мг / 0,001мг				E2 -20 г				
	BM-252	**292 100**	250г х 0,01мг	1 мг	D-90 мм		E2 -200 г				
	BM-200	**216 000**	220г х 0,1мг	10 мг			E2 -200 г				
	BM-300	**245 000**	320г х 0,1мг				E2 -300 г				
	BM-500	**254 300**	520г х 0,1мг				E2 -500 г				
	BM-20G	**990 000**	22г х 0,001мг	100 мг	D-25 мм		E1,E2 -20 г	**Специальный-I (ГОСТ OIML R 76-1-2011)**	57513-14		
	BM-22G	**850 000**	22г / 5,1г х 0,01мг / 0,001мг				E1,E2 -20 г				
	BM-252G	**390 500**	250г х 0,01мг		D-90 мм		E1,E2 -200 г				
	BM-200G	**302 400**	220г х 0,1мг				E1,E2 -200 г				
	BM-300G	**325 000**	320г х 0,1мг				E1,E2 -300 г				
	BM-500G	**355 000**	520г х 0,1мг				E1,E2 -500 г				
4. Аналитические весы											
	4.1. Серия GR *Встроенная калибровочная масса, RS-232, WinCT, GLP, память, поддонный крюк, счет предметов,%, 13 единиц измерения, управление дверцами бокса*										
	GR-120	**122 600**	120г х 0,1мг	100 мг	D-85 мм	Внутренняя	E1,E2	**Специальный-I (ГОСТ OIML R 76-1-2011)**	57514-14	**5**	Япония
	GR-200	**133 000**	210г х 0,1мг				E1,E2				
	GR-300	**177 000**	310г х 0,1мг				E1,E2				
	GR-202	**197 000**	210г / 42г х 0,1мг / 0,01мг	100 мг			E1,E2				
	4.2. Серия GH *Встроенная калибровочная масса, RS-232, WinCT, GLP, USB и LAN (опц), память, поддонный крюк, счет предм.,%, 13 ед. измерения, улучшенная компановка корпуса*										
	GH-120	**140 000**	120г х 0,1мг	100 мг	D-90 мм	Внутренняя	E1,E2	**Специальный-I (ГОСТ OIML R 76-1-2011)**	58669-14	**5**	Япония
	GH-200	**162 000**	220г х 0,1мг				E1,E2				
	GH-300	**185 000**	320г х 0,1мг				E1,E2				
	GH-202	**205 000**	220г / 51г х 0,1мг / 0,01мг	100 мг			E1,E2				
	GH-252	**225 000**	250г / 101г х 0,1мг / 0,01мг				E1,E2				

АЛС Лаб тел.: (3952) 707-890 многоканальный; www.baikallab.ru; e-mail: info@albk.ru

4.3. Серия HR, HR-i RS-232 (HR-i),WinCT (HR-i), GLP, поддонный крюк, счет предметов,%, 13 ед. измерения, аккумулятор (опция только для HR)
серия снята с производства, количество на складе уточняйте у менеджеров!

HR-60	**75 400**	60г x 0,1мг	0,01г	D-85 мм	Внешняя	E2 - **50**	**Специальный-I (ГОСТ 53228-08)**	44189-10	5	Япония
HR-120	**80 300**	120г x 0,1мг	0,01г	D-85 мм		E2 - 50/**100**				
HR-300i	**154 100**	320г x 0,1мг	0,01г	D-90 мм		E2 - 100/**200**				

4.4. Серия HR-A/AG (внешн. калибровка) и HR-AZ/AZG (внутр. калибровка), *SHS, GLP, поддонный крюк, счет предметов,%, RS-232, аккумулятор (опция), USB и Ethernet (опция)*

HR-100A	**64 000**	102г x 0,1 мг	0,01г	D-90 мм	Внешняя	E2 -50/**100**	Свидетельство об утверждении типа СИ по технической документации производителя	50990-12	2	Ю. Корея
HR-150A	**67 000**	152г x 0,1 мг				E2 -50/**100**/150				
HR-250A	**72 000**	252г x 0,1 мг				E2 -50/100/**200**/250				
HR-100AZ	**74 000**	102г x 0,1 мг			Внутренняя	E2 -50/**100**				
HR-150AZ	**74 000**	152г x 0,1 мг				E2 -50/**100**/150				
HR-250AZ	**82 000**	252г x 0,1 мг				E2 -50/100/**200**/250				
HR-100AG	**68 500**	102г x 0,1 мг	100 мг	D-90 мм	Внешняя	E2 -50/**100**	**Специальный-I (ГОСТ OIML R76-1-2011)**	55204-13		
HR-150AG	**74 500**	152г x 0,1 мг				E2 -50/**100**/150				
HR-250AG	**78 500**	252г x 0,1 мг				E2 -50/100/**200**/250				
HR-251AG	**76 000**	252г / 61г x 1мг / 0,1мг				E2 -50/100/**200**/250				
HR-100AZG	**79 500**	102г x 0,1 мг			Внутренняя	E2 -50/**100**				
HR-150AZG	**84 500**	152г x 0,1 мг				E2 -50/**100**/150				
HR-250AZG	**89 500**	252г x 0,1 мг				E2 -50/100/**200**/250				
HR-251AZG	**88 500**	252г / 61г x 1мг / 0,1мг				E2 -50/100/**200**/250				

5. Компараторы массы серии MC **Первая в линейке продуктов A&D серия компараторов массы!** *Предназначенны для поверки и калибровки гирь классов F1, F2, M1, M2. RS-232 в стандартной комплектации, USB (опц.) Режим компаратора, вычисления плотности, процентное взвешивание, счётный. SHS. Набор определения плотности (опц.), Аккумулятор (опц.)*

MC-1000	**235 000**	1100г x 0,0001г	0,01г	128 x 128 мм	Внутренняя	E2 - 1 кг	Свидетельство об утверждении типа СИ по технической документации производителя	50151-12	5	Япония
MC-6100	**235 000**	6100г x 0,001г	0,1г	165 x 165 мм		E2 - 6 кг				
MC-10K	**310 000**	10,1 кг x 0,001г		270 x 210 мм		E2 -10 кг				
MC-30K	**310 000**	30,1кг x 0,01г	0,2г			E2 -30 кг				

6. Лабораторные весы

6.1. Серия DL *эконом класс, внешняя калибровка,* ***суперкомпактные****, мини SHS, RS-232,WinCT (опция), GLP, поддонный крюк, IP54, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных,11 единиц измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс (в моделях с НПВ до 310гр.), функция статистических вычислений*

DL-120	**43 500**	122г x 0,001г	0,02г	D-130 мм	Внешняя	E2,F1 - 50/**100**	**Высокий-II (ГОСТ OIML R76-1-2011)**	55203-13	5	Ю. Корея
DL-200	**46 500**	220г x 0,001г				E2,F1 - 100/**200**				
DL-300	**52 500**	320г x 0,001г				E2,F1- 100/**200**/300				
DL-500 New	**69 700**	520г x 0,001г				E2,F1- /200/300/**500**				
DL-1200	**43 500**	1220г x 0,01г	0,5г	D-150 мм		E2,F1 - 500/**1000**				
DL-2000	**46 500**	2200г x 0,01г				E2,F1 - 1000/**2000**				
DL-3000	**52 500**	3200г x 0,01г				E2,F1 - 1000/**3000**				
DL-5000 New	**69 700**	5200г x 0,01г				E2,F1 - 3000/**5000**				

6.2. Серия DL-WP ***(пылевлагозащита IP65).*** *эконом класс, внешняя калибровка, суперкомпактные, мини SHS, RS-232,WinCT (опция), GLP, поддонный крюк, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных,11 ед. измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс (в моделях с НПВ до 310гр.), функция статист. вычислений*

DL-120WP	**50 500**	122г x 0,001г	0,02г	D-130 мм	Внешняя	E2,F1 - 50/**100**	**Высокий-II (ГОСТ OIML R76-1-2011)**	55203-13	5	Ю. Корея
DL-200WP	**54 000**	220г x 0,001г				E2,F1 - 100/**200**				
DL-300WP	**59 500**	320г x 0,001г				E2,F1- 100/**200**/300				
DL-1200WP	**50 500**	1220г x 0,01г	0,5г	D-150 мм		E2,F1 - 500/**1000**				
DL-2000WP	**54 000**	2200г x 0,01г				E2,F1 - 1000/**2000**				
DL-3000WP	**59 500**	3200г x 0,01г				E2,F1 - 1000/**3000**				

АДСЛаб тел.: (3952) 707-890 многоканальный; www.baikallab.ru; e-mail: info@albk.ru

	6.3. Серия DX *эконом класс,* ***Встроенная калибровочная масса*** *,* ***суперкомпактные*** *, мини SHS, RS-232,WinCT (опция), GLP, поддонный крюк, IP54, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных,11 единиц измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс, функция статистических вычислений*										
	DX-120	**53 500**	122г x 0,001г	0,02г	D-130 мм	Внутренняя	F1,F2	**Высокий-II (ГОСТ OIML R76-1-2011)**	57510-14	**5**	Ю. Корея
	DX-200	**55 500**	220г x 0,001г				F1,F2				
	DX-300	**62 500**	320г x 0,001г				F1,F2				
	DX-1200	**53 500**	1220г x 0,01г	0,5г	D-150 мм		F1,F2				
	DX-2000	**55 500**	2200г x 0,01г				F1,F2				
	DX-3000	**62 500**	3200г x 0,01г				F1,F2				
	6.4. Серия DX-WP ***(пылевлагозащита IP65)*** *эконом класс,* ***Встроенная калибровочная масса*** *,* ***суперкомпактные*** *, мини SHS, RS-232,WinCT (опция), GLP, поддонный крюк, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных,11 единиц измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс, функция статистич. вычислений*										
	DX-120WP	**61 800**	122г x 0,001г	0,02г	D-130 мм	Внутренняя	F1,F2	**Высокий-II (ГОСТ OIML R76-1-2011)**	57510-14	**5**	Ю. Корея
	DX-200WP	**67 200**	220г x 0,001г				F1,F2				
	DX-300WP	**70 500**	320г x 0,001г				F1,F2				
	DX-1200WP	**61 800**	1220г x 0,01г	0,5г	D-150 мм		F1,F2				
	DX-2000WP	**67 200**	2200г x 0,01г				F1,F2				
	DX-3000WP	**70 500**	3200г x 0,01г				F1,F2				
	6.5. Серия GX ***Встроенная калибровочная масса*** *, SHS, RS-232,WinCT, GLP, поддонный крюк, память, IP54, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных, вычисл. плотн., 11 ед. измерения, USB (опц), бокс (у моделей с НПВ до 1,1 кг)*										
	GX-200	**84 000**	210г x 0,001г	0,02г	128 x 128 мм	Внутренняя	E2,F1	**Высокий-II (ГОСТ 53228-08)**	50691-12	**5**	Япония
	GX-400	**94 000**	410г x 0,001г				E2,F1				
	GX-600	**97 000**	610г x 0,001г	0,1г			E2,F1	**Специальный-I (ГОСТ 53228-08)**			
	GX-800	**99 000**	810г x 0,001г				E2,F1				
	GX-1000	**101 000**	1100г x 0,001г				E2,F1				
	GX-2000	**84 000**	2100г x 0,01г	0,5г	165 x 165 мм		E2,F1	**Высокий-II (ГОСТ 53228-08)**			
	GX-4000	**94 000**	4100г x 0,01г				E2,F1				
	GX-6100	**104 000**	6100г x 0,01г	1г			E2,F1	**Специальный-I (ГОСТ 53228-08)**			
	GX-6000	**85 800**	6100г x 0,1г	5г			E2,F1	**Высокий-II (ГОСТ 53228-08)**			
	GX-8000	**85 600**	8100г x 0,1г				E2,F1				
	6.6. Серия GF *Внешняя калибровка, SHS, RS-232,WinCT, GLP, поддонный крюк, память, IP54, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных, вычисл. плотн., 11 ед. измерения, USB (опция), бокс (у моделей с НПВ до 1,1 кг)*										
	GF-200	**72 500**	210г x 0,001г	0,02г	128 x 128 мм	Внешняя	E2,F1	**Высокий-II (ГОСТ 53228-08)**	50689-12	**5**	Япония
	GF-300	**77 000**	310г x 0,001г				E2,F1				
	GF-400	**79 000**	410г x 0,001г				E2,F1				
	GF-600	**89 000**	610г x 0,001г	0,1г			E2,F1	**Специальный-I (ГОСТ 53228-08)**			
	GF-800	**96 000**	810г x 0,001г				E2,F1				
	GF-1000	**99 800**	1100г x 0,001г				E2,F1				
	GF-1200	**69 000**	1210г x 0,01г	0,5г	165 x 165 мм		E2,F1	**Высокий-II (ГОСТ 53228-08)**			
	GF-2000	**72 500**	2100г x 0,01г				E2,F1				
	GF-3000	**77 000**	3100г x 0,01г				E2,F1				
	GF-4000	**79 000**	4100г x 0,01г				E2,F1				
	GF-6100	**94 000**	6100г x 0,01г	1г			E2,F1	**Специальный-I (ГОСТ 53228-08)**			
	GF-6000	**69 000**	6100г x 0,1г	5г			E2,F1	**Высокий-II (ГОСТ 53228-08)**			
	GF-8000	**72 500**	8100г x 0,1г				E2,F1				
	6.7. Серия GP (лабораторно промышленные весы) ***Встроенная калибровочная масса,*** *SHS, RS-232,WinCT, GLP, поддонный крюк (опция), память, IP65, счет предм.,%, компаратор,*										
	GP-12K	**127 000**	12кг x 0,1г	5г	384 x 344 мм	Внутренняя	E2; F1	**Высокий-II (ГОСТ 53228-08)**	50583-12	**5**	Япония
	GP-20K	**147 000**	21кг x 0,1г								
	GP-30K	**179 000**	31кг x 0,1г								
	GP-30KS	**200 700**									

АДСЛаб тел.: (3952) 707-890 многоканальный; www.baikallab.ru; e-mail: info@albk.ru

GP-KS	GP-32K	129 000	31кг/6,1кг x 1г/0,1г	5г	384 x 344 мм	Внутренняя	E2; F1	Высокий-II (ГОСТ 53228-08)	50583-12	5	Япония
	GP-32KS	139 200									
	GP-40K	189 000	41кг x 0,5г	25г							
	GP-60K	199 000	61кг x 1г	50г							
	GP-60KS	219 000									
	GP-61K	237 000	61кг x 0,1г	10г							
	GP-61KS	245 000									
	GP-100K	240 000	101кг x 1г	50г	386 x 346 мм						
	GP-100KS	247 000									
	GP-102K	200 700	101кг/61кг x 10г/1г								
	6.8. Серия EK-i / EW-I *RS-232C, WinCT (опция), GLP, ЖКИ с подсветкой, счет предм.,%, компаратор, 9 ед. измерения, низкопрофильная модель, EW тройной диапазон взвешивания*										
	EK-120i	22 300	120г x 0,01г	0,2г	D-110 мм	Внешняя	F1 - 50/**100**	Высокий-II (ГОСТ 53228-08)	50690-12	5	Ю. Корея
	EK-200i	22 500	200г x 0,01г				F1 - 100/**200**				
	EK-300i	23 500	300г x 0,01г				F1 - 200/**300**				
	EK-410i	25 000	400г x 0,01г				F1 - 400				
	EK-610i	27 000	600г x 0,01г	0,5г			F1 - 600				
	EK-600i	21 900	600г x 0,1г	2г	133 x 170 мм		F1-**500**/600/400				
	EK-1200i	22 300	1200г x 0,1г				F1 - 500/**1000**				
	EK-2000i	23 900	2000г x 0,1г				F1 - 1/**2** кг				
	EK-3000i	24 900	3000г x 0,1г				F1 - 2/**3** кг				
	EK-4100i	25 900	4000г x 0,1г				F1 - 4 кг				
	EK-6100i	28 900	6000г x 0,1г	5г			F1 - 6 кг				
	EK-6000i	20 900	6000г x 1г	20г			F1 - **5**/6/4 кг				
	EK-12Ki	25 016	12кг x 1г				F1 - **10**/12 кг				
	EW-150i	21 000	30г/60г/150г x 0,01г/0,02г/0,05г	0,2г	D-110 мм		F1-50/**100**/150/200	Средний-III (ГОСТ 53228-08)			
	EW-1500i		300г/600г/1500г x 0,1г/0,2г/0,5г	2г	133 x 170 мм		F1-500/**1000**/2000				
	EW-12Ki		3000г/6000г/12000г x 1г/2г/5г	20г			F1-9/**10**/11/12 кг				
	6.9. Серия EJ *ЖК дисплей с подсветкой, БП в комплекте, возможность работы от батареек. Опции: интерфейс RS-232, USB, комплект для измерения плотности, кейс.*										
	EJ-123 NEW!	29 900	120г x 0,001г	0,02г	D-110 мм	Внешняя	M1, M2 - 50/**100**	Свидетельство об утверждении типа СИ по технической документации производителя	60254-15	5	Ю. Корея
	EJ-303 NEW!	32 900	310г x 0,001г				M1,M2 - 200/**300**				
	EJ-120	15 700	120г x 0,01г	0,2г			M1,M2 - 50/**100**				
	EJ-200	16 200	210г x 0,01г				M1,M2 - 100/**200**				
	EJ-300	18 400	310г x 0,01г				M1,M2 - 200/**300**				
	EJ-410	18 900	410г x 0,01г				M1,M2 - 400				
	EJ-610	21 700	610г x 0,01г				M1,M2 - 600				
	EJ-1500	15 700	1500г x 0,1г	2г	127 x 140 мм		M1,M2 - 500/1000/**1500**				
	EJ-2000	16 200	2100г x 0,1г				M1,M2 - 1000/**2000**				
	EJ-3000	18 400	3100г x 0,1г				M1,M2 -				
	EJ-4100	18 900	4100г x 0,1г				M1,M2 -				
	EJ-6100	21 700	6100г x 0,1г				M1,M2- 3000/4000/**6000**				
	7. Порционные весы (компактные, фасовочные весы). Цена указана без блока питания (опция)										
	7.1. Серия NP-S Большая платформа из нержавеющей стали. *Внешняя калибровка*,* ***сетевой адаптер (опция)**,*** *прочный корпус, большой ЖКИ дисплей*										
	NP-1000S	4 700	1000г x 0,5г	10г	230x190 мм	Внешняя	M1 - 1 кг	Средний-III (ГОСТ OIML R76-1-2011)	57512-14	2	КНР
	NP-2000S	4 700	2000г x 1г	20г			M1 - 2 кг				
	NP-5000S	4 500	5000г x 2г	40г			M1 - 5 кг				
	NP-5001S	5 700	5000г x 1г	20г			M1 - 5 кг				
	NP-12KS	5 300	12кг x 5г	100г			M2 - 10 кг				
	NP-20KS	6 600	20кг x 10г	200г			M2 - 20 кг				
	NP-30KS	6 900	30кг x 20г	400г			M2 - 30 кг				

АДС Лаб тел.: (3952) 707-890 многоканальный; www.baikallab.ru; e-mail: info@albk.ru

	7.2. Серия SK-WP "TITAN" (пылевлагозащита IP65) *внешняя калибровка*, сетевой адаптер (опция)**, пузырьковый уровень, эргономичный дизайн, большие цифры индикации*										
	SK-1000WP	**13 600**	1кг x 0,5г	10г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 1 кг	**Средний-III (ГОСТ 53228-08)**	50391-12	**2**	Ю. Корея
	SK-2000WP	**13 600**	2кг x 1г	20г			M1 - 2 кг				
	SK-5000WP	**13 900**	5кг x 2г	40г			M1 - 5 кг				
	SK-5001WP	**14 100**	5кг x 1г	20г			M1 - 5 кг				
	SK-10KWP	**13 900**	10кг x 5г	100г			M1 - 10 кг				
	SK-20KWP		20кг x 10г	200г			M1 - 20 кг				
	7.3. Серия HL-I *внешняя калибровка*, сетевой адаптер (опция)**, 4 единицы измерения, батарейки в комплекте, большая круглая платформа, большие цифры индикации, весы эконом*										
	HL-200i	**3 500**	200г x 0,1г	2г	D-130 мм	Внешняя	F1,F2- 100/**200**	Свидетельство об утверждении типа СИ по технической документации производителя	56796-14	**2**	КНР
	HL-2000i	**3 100**	2000г x 1г	20г			F1,F2 - **2 кг**				
	7.4. Серия HJ Карманные весы. *Суперлегкие (100г), гиря в комплекте, дисплей с подсветкой, удобная крышка*										
	HJ-150	**3 000**	150г x 0,1г	2г	60 x 64 мм	Внешняя	F1 - 100/**150**	**не требуется сертификация**	-	**1**	КНР
	7.5. Серия HL-WP "TITAN" (пылевлагозащита IP65) *внешняя калибровка*, сетевой адаптер (опция)**, увеличенная платформа (HL-LWP)*										
	HL-300WP	**12 600**	300г x 0,1г	2г	126x126 мм	Внешняя	F1,F2 - 200/**300**	Свидетельство об утверждении типа СИ по технической документации производителя	56796-14	**2**	Ю. Корея
	HL-1000WP	**12 300**	1000г x 0,5г	10г			F1,F2 -500/**1 кг**				
	HL-3000WP	**12 300**	3000г x 1г	20г			F1,F2 - **3 кг**				
	HL-3000LWP	**12 300**	3000г x 1г		174 x 137 мм		F1,F2 - **3 кг**				
	7.6. Серия HT *внешняя калибровка*, сетевой адаптер (опция)**, удобный многофункциональный кейс, 3 сменные цветные полоски, выбор единиц измерения, батарейки в комплекте,*										
	HT-120 NEW!	**9 900**	120г x 0,01г	0,2г	D-70 мм	Внешняя	F1, F2 - 50/**100**	Свидетельство об утверждении типа СИ по технической документации производителя	56796-14	**2**	КНР
	HT-300	**3 900**	310г x 0,1г	2г	132x130 мм		F1,F2 - 200/**300**				
	HT-500	**4 600**	510г x 0,1г				F1,F2 -500				
	HT-3000	**3 600**	3100г x 1г	20г			F1,F2 - **3 кг**				
	HT-5000	**4 400**	5100г x 1г				F1,F2 - **5 кг**				
8. Серия FC-i счетные весы для комплексной автоматизации. FDC***, RS 232 , WinCT, SHS (модель Si), память, звуковой сигнал, счет предметов с ACAI, компаратор, информация на дисплее: количество											
	FC-500i	**45 000**	500гx0,05г (Мин.масса предм.0,0005г)	1г	205 x 152 мм	Внешняя	F1,F2- 500 г	Свидетельство об утверждении типа СИ по технической документации производителя	54967-13	**2**	Япония
	FC-1000i	**44 000**	1кг x 0,1г (Мин.масса предм.0,001г)	2г			F1,F2- 1 кг				
	FC-2000i	**44 000**	2кг x 0,2г (Мин.масса предм.0,002г)	4г	300 x 280 мм		F1,F2- 2 кг				
	FC-5000i	**48 000**	5кг x 0,5г (Мин.масса предм.0,005г)	10г			F1,F2 - 5 кг				
	FC-10Ki	**44 000**	10кг x1г (Мин.масса предм.0,001г)	20г			F1,F2 - 10 кг				
	FC-20Ki	**44 000**	20кг x 2г (Мин.масса предм.0,02г)	40г			F1,F2 - 20 кг				
	FC-50Ki	**51 000**	50кг x 5г (Мин.масса предм.0,05г)	100г			F1,F2 - 50 кг				
	FC-500Si	**59 000**	500гx0,02г (Мин.масса пред.0,0002г)	0,1г	128 x 128 мм		F1,F2- 500 г				
	FC-5000Si	**51 000**	5кг x 0,2г (Мин.масса предм.0,002г)	1г	165 x 165 мм		F1,F2 - 5 кг				
9. Платформенные весы											
	9.1. Серия FS-I Весы для контрольного взвешивания. *внешняя калибровка*, скор. отклика 0,5сек., IP65, выбор дискретности пользователем (^ - заводская установка), RS-232(опц),*										
	FS-6Ki	**51 500**	6кг x 2г^/1г/0,5г	40/20/10г	250 x 250 мм	Внешняя	M1 - 6 кг	**Средний-III (ГОСТ 53228-08)**	50149-12	**2**	Ю. Корея
	FS-15Ki	**51 500**	15кг x 5г^/2г/1 г	100/40/20г			M1 - 15 кг				
	FS-30Ki	**73 500**	30кг x 10г^/5г/2 г	200/100/40г	380 x 300 мм		M1 - 30 кг				

АЛС Лаб тел.: (3952) 707-890 многоканальный; www.baikallab.ru; e-mail: info@albk.ru

FG-KAM

FG-KBM

9.2. Серия FG *внешняя калибровка*, скор. отклика 1сек., IP65 (платформа), выбор дискретности пользователем (^ - заводская установка), RS-232(опц), WinCT(опц), счет предметов с ACAI, %, 4 ед. измерения, компаратор, со стойкой ("A"), без стойки (B"), большая платф. ("L"), малая ("M"), весы эконом класса*

FG-30KAM	27 900	30кг x 10г/5г^/2г	200/100/40г	300 x 380 мм	Внешняя	M1 - 30 кг	Средний-III (ГОСТ 53228-08)	50148-12	2	Ю. Корея
FG-60KAM	29 500	60кг x 20г/10г^/5г	400/200/100г			M1 - 60 кг				
FG-150KAM	29 500	150кг x 50г/20г^/10г	1/0,4/0,2кг			M1 - 150 кг				
FG-30KBM	29 500	30кг x 10г/5г^/2г	200/100/40г			M1 - 30 кг				
FG-60KBM	31 500	60кг x 20г/10г^/5г	400/200/100г			M1 - 60 кг				
FG-150KBM	31 500	150кг x 50г/20г^/10г	1/0,4/0,2кг			M1 - 150 кг				
FG-60KAL	31 500	60кг x 20г/10г^/5г	400/200/100г	390 x 530 мм		M1 - 60 кг				
FG-150KAL	33 000	150кг x 50г/20г^/10г	1/0,4/0,2кг			M1 - 150 кг				

9.3. Серия HV/HW-WP "TITAN" (пылевлагозащита IP65) *внешняя калибровка*, RS 232, WinCT (опц), звуковой сигнал (опц), счет предметов, %, компаратор, функция накопления результатов M+, наклонный корпус дисплея, тройной диапазон взвешивания (модели HV-G)*

HV-15KVWP	47 000	15кг-6кг-3кг / 5г-2г-1г	20г	250 x 250 мм	Внешняя	F1,F2,M1 - 15 кг	Средний-III (ГОСТ 53228-08)	48927-12	2	Ю. Корея
HV-60KVWP	52 500	60кг-30кг-15кг / 20г-10г-5г	100г	330 x 424 мм		F1,F2,M1 - 60 кг				
HV-200KVWP	57 000	220кг-150кг-60кг / 100г-50г-20г	400г	390 x 530 мм		F1,F2,M1 - 200 кг				
HW-10KVWP	51 700	10кг x 1г	20г	250 x 250 мм		F1,F2,M1- 10 кг				
HW-60KVWP	59 000	60кг x 5г	100г	330 x 424 мм		F1,F2,M1 - 60 кг				
HW-100KVWP	63 500	100кг x 10г	200г	390 x 530 мм		F1,F2,M1 - 100 кг				
HW-200KVWP	58 600	220кг x 20г	400г			F1,F2,M1 - 200 кг				

9.4. Серия HV *внешняя калибровка*, RS 232, WinCT (опц), звуковой сигнал (опц), два типа дисплея: ЖКИ (" L") и ВФ ("V"), счет предметов, %, компаратор, функция накопления результатов M+, платформа из нержавеющей стали IP65, встраиваемый принтер (опция для ВФ), батарейки (опция для ЖК), наклонный корпус дисплея, тройной диапазон взвешивания*

HV-15KGL	34 026	15кг-6кг-3кг / 5г-2г-1г	100/40/20г	250 x 250 мм	Внешняя	M1 - 15 кг	Средний-III (ГОСТ 53228-08)	44187-10	2	Ю. Корея
HV-60KGL	35 000	60кг-30кг-15кг / 20г-10г-5г	0,4/0,2/0,1кг	330 x 424 мм		M1 - 60 кг				
HV-200KGL	38 300	220кг-150кг-60кг / 100г-50г-20г	2/1/0,4кг	390 x 530 мм		M1 - 200 кг				
HV-15KGV	35 000	15кг-6кг-3кг / 5г-2г-1г	100/40/20г	250 x 250 мм		M1 - 15 кг				
HV-60KGV	42 000	60кг-30кг-15кг / 20г-10г-5г	0,4/0,2/0,1кг	330 x 424 мм		M1 - 60 кг				
HV-200KGV	42 000	220кг-150кг-60кг / 100г-50г-20г	2/1/0,4кг	390 x 530 мм		M1 - 200 кг				

9.5. Серия HW *внешняя калибровка*, RS 232, WinCT (опц), звуковой сигнал (опц), два типа дисплея: ЖКИ (" L") и ВФ ("V"), счет предметов, %, компаратор, функция накопления*

HW-10KGL	38 300	10кг x 1г	20г	250 x 250 мм	Внешняя	M1- 10 кг	Средний-III (ГОСТ 53228-08)	44188-10	2	Ю. Корея
HW-60KGL	38 300	60кг x 5г (сертификат не продлён)	250г	330 x 424 мм		M1 - 60 кг				
HW-100KGL	45 000	100кг x 10г	200г	390 x 530 мм		M1 - 100 кг				
HW-200KGL	42 000	220кг x 20г (сертификат не продлён)	1000г	390 x 530 мм		M1 - 200 кг				
HW-10KGV	43 000	10кг x 1г	20г	250 x 250 мм		M1 - 10 кг				
HW-60KGV	42 000	60кг x 5г (сертификат не продлён)	250г	330 x 424 мм		M1- 60 кг				
HW-100KGV	45 600	100кг x 10г	200г	390 x 530 мм		M1 - 100 кг				
HW-200KGV	45 600	220кг x 20г (сертификат не продлён)	1000г	390 x 530 мм		M1 - 200 кг				

9.6. Серия SW Максимальная защита! (пылевлагозащита IP69 всех узлов) *внешняя калибровка*, яркий светодиодный дисплей, RS 232(опц), RS-422/485(опц), WinCT (опц), счет*

SW-6KS	80 300	6кг x 1г	20г	250 x 250 мм	Внешняя	M1 - 6 кг	Средний-III (ГОСТ 53228-2008)	48928-12	2	Ю. Корея
SW-15KS	84 600	15кг x 2г	40г			M1 - 15 кг				
SW-15KM	97 200	15кг x 2г	40г	380 x 300 мм		M1 - 15 кг				
SW-30KM	101 400	30кг x 5г	100г			M1 - 30 кг				

АДСлаб тел.: (3952) 707-890 многоканальный; www.baikallab.ru; e-mail: info@albk.ru

	9.7. Серия SC "Особозащищённые" (пылевлагозащита IP68) *внешняя калибровка*, яркий ЖК дисплей, RS 232(опц), USB(опц), WinCT (опц), счет предметов, 3-х уровневый компаратор,*										
	SC-30KAM	**47 400**	30кг x 10г	200г	380 x 300 мм	Внешняя	M1 - 30 кг	**Средний-III (ГОСТ 53228-2008)**	48928-12	**2**	Ю. Корея
	SC-60KAM	**48 600**	60кг x 20г	400г			M1 - 60 кг				
	SC-60KAL	**51 600**	60кг x20г	400г	390 x 530 мм		M1 - 60 кг				
	SC-150KAM	**49 900**	150кг x 50г	1кг	380 x 300 мм		M1 - 150 кг				
	SC-150KAL	**52 900**	150кг x 50г	1кг	390 x 530 мм		M1 - 150 кг				
	9.8. Серия SE "Особозащищённые" (пылевлагозащита IP68) *внешняя калибровка*, яркий ЖК дисплей, RS 232(опц), USB(опц), WinCT (опц), счет предметов, 3-х уровневый компаратор,*										
	SE-30KAM	**30 500**	30кг x 10г	200г	380 x 300 мм	Внешняя	M1 - 30 кг	**Средний-III (ГОСТ 53228-2008)**	48928-12	**2**	Ю. Корея
	SE-60KAM	**31 700**	60кг x 20г	400г	380 x 300 мм		M1 - 60 кг				
	SE-60KAL	**32 600**	60кг x 20г	400г	390 x 530 мм		M1 - 60 кг				
	SE-150KAM	**33 000**	150кг x 50г	1кг	380 x 300 мм		M1 - 150 кг				
	SE-150KAL	**33 900**	150кг x 50г	1кг	390 x 530 мм		M1 - 150 кг				
	9.9. Серия EM Лидер бюджетного сегмента платформенных весов! *Внешняя калибровка, яркий ЖК дисплей, RS-232 (опц), счёт предметов, регулируемый дисплей, возможность выбора*										
	EM-30KAM	**10 800**	30кг x 10г^/5г/2 г	100г	300 x 350 мм	Внешняя	M1 - 30 кг	**Средний-III (ГОСТ 53228-2008)**	50147-12	**1**	КНР
	EM-60KAM	**10 800**	60кг x 20г^/10г/5г	200г			M1 - 60 кг				
	EM-60KAL	**13 400**	60кг x 20г^/10г/5г	200г	400 x 500 мм		M1 - 60 кг				
	EM-150KAL	**14 500**	150кг x 50г^/20г/10г	400г			M1 - 150 кг				
	EM-300KAX	**29 900**	300кг x 100г^/50г/20г	2кг	500 x 600 мм		M1 - 300 кг				

ПРИМЕЧАНИЯ:

*** - жирным шрифтом выделена рекомендованная калибровочная масса гири**

Цена с учетом НДС (18%). Цены указаны при условии поставки со склада, без учета стоимости первичной поверки и доп. опций.

Доставка до клиентов и транспортных компний по Москве и МО осуществляется БЕСПЛАТНО в течение одного/двух рабочих дней.

Стоимость проведения первичной поверки	**Цена, руб**
Анализаторы вязкости SV, SV-A	**5 000**
Анализаторы влажности MX/MF/MS/ML	**2 500**
Серия BM	**5 000**
Компараторы массы серии MC	**6 500**
Аналитические, лабораторные, счетные весы	**2 500**
Торговые, платформенные весы, серия EJ	**900**
Порционные весы	**600**

* классическая калибровка массой + установка значения ускорения свободного падения

** - блок питания 9V

*** FDC - полная цифоровая калибровка (юстировка) - классическая калибровка массой с возможностью установки значения через ускорение свободного падения

ОПЦИИ

AC-220-S-9-500 БЛОК ПИТАНИЯ (к порционным весам)	**500**	AX-MX-30 ЧАШКА ДЛЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ MX/MF/MS/ML ОДНОРАЗОВАЯ (100 ШТ)	**3 000**
AD-1682 БЛОК АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ДЛЯ ВЕСОВ	**37 800**	AX-MX-31 ЧАШКА ДЛЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ MX/MF/ML/MS МНОГОРАЗОВАЯ (100ШТ)	**6 500**
AD-1653 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ДЛЯ ВЕСОВ	**33 000**	AX-MX-32-1 ПЛАСТИНА ДЛЯ MX/MF/ML/MS A&D (ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ БУМАГА)	**4 500**
AD-1671A СТОЛ ВИБРОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ВЕСОВ	**61 950**	AX-MX-32-2 ПЛАСТИНА СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ ДЛЯ MX/MF/ML/MS	**3 500**
AD-1683EX УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ СТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА	**48 300**	AX-MX-34-240V ЛАМПА ГАЛОГЕННАЯ ДЛЯ MX/MF	**3 900**
AD-1685 СТОЛ ВИБРОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ SV	**81 600**	EJ-11 КУПОЛ ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ EJ	**2 850**
AD-1689 ПИНЦЕТ ДЛЯ ВЕСОВ	**7 800**	FXI-11-EX КУПОЛ ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ DL	**6 300**
AD-8121B ПЕЧАТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЕСОВ	**35 000**	GX-11 КУПОЛ ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ GX	**16 950**
AD-8920A-EX ДИСПЛЕЙ ВНЕШНИЙ ДЛЯ ВЕСОВ	**9 300**	GX-10 КУПОЛ ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ GX/GF (для моделей до 1 кг включительно)	**18 900**
AX-ERC-05-S КАРТРИДЖ ДЛЯ AD-8121B (5ШТ)	**5 000**	GX-13 НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯПЛОТНОСТИ	**31 950**

ВНИМАНИЕ! Представленные цены, характеристики, функционал и другие параметры не являются публичной офертой ни при каких условиях, а носят исключительно информационный характер.

АДСЛаб тел.: (3952) 707-890 многоканальный; www.baikallab.ru; e-mail: info@albk.ru